MINICHARTE D'UTILISATION DE LA MARQUE

COMMENT APPLIQUER LE LOGOTYPE
SUR LES DIFFÉRENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION

Au service des matériels ferroviaires

ACC·M

! PHOTO NO CONTRACTUELLE - COPYRIGHT ©- A NE PAS UTILISER !

Au service des matériels ferroviaires

ACC·M

LES ÉLÉMENTS DE LA MARQUE

Les éléments qui composent l'identité visuelle :

- ACCM
- AU SERVICE DES MATÉRIELS FERROVIAIRES
- LE SIGLE

Il est essentiel d'assurer et de préserver l'intégrité de l'ensemble.

Taille minimale d'utilisation :

30 mm de large

Zone d'exclusion

Elle représente la surface minimale de l'espace libre d'éléments graphiques autour du logo. cette contrainte vise à protéger et à assurer l'impact du logo, aucun élément ne doit porter atteinte à cet espace.
Le logo peut toutefois être posé sur un fond ou une image. Les dimensions de l'espace sont clairement spécifiées dans le schéma ci-dessus.

Ne pas réduire le logo au-delà de la taille minimale.

Ne pas empiéter sur la zone d'exclusion.

Ne pas déformer le logo.

LES COULEURS

Au service des matériels ferroviaires

ACC·M

1. Quadrichromie	2. Pantone	3. RVB
C/00 M/00 J/00 N/80	Black 6	87/87/86
C/85 M/10 J/100 N/10	355	12/141/54
C/75 M/00 J/100 N/00	368	58/170/53
C/50 M/00 J/100 N/00	382	150/193/31
C/20 M/00 J/100 N/00	3965	221/220/0

Le logotype peut s'utiliser en version une couleur, dans le cas d' un marquage d'objet publicitaire.

LES COULEURS

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

Les différentes versions couleurs se définissent en fonction d'une utilisation sur fond complexe, photographies et fonds de couleur. Le logo quadri doit impérativement être sur fond blanc.

LES POLICES DE CARACTÈRE

COMFORTAA

• LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

• REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

• BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

SOURCE SANS PRO

• REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

• **SEMI-BOLD**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

• **BOLD**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Comfortaa sera utilisé en priorité sur les titres et citations avec un corps de texte élevé.

LES VARIATIONS GRAPHIQUES



MARTINUS AGENS ILLAS PROVINCIAS PRO PRAEFECTIS AERUMNAS INNOCENTIUM

Martinus agens illas provincias pro praefectis aerumnas innocentium graviter gemens saepeque obsecrans, ut ab omni culpa inmunibus parceretur, cum non inpetraret, minabatur se discessurum: ut saltem id metuens perquisitor malivolus tandem desineret quieti coalitos homines in aperta pericula proiectare.

Au service des matériels ferroviaires
ACC·M

L'utilisation du sigle de façon autonome (bandes de couleur) n'est possible qu'à la condition où le logo figure également en vis à vis et dans son intégralité.